





## Installation instructions

## Instructions d'installation

Halo 180 | Max 23 W LED integrated, 220-240V

Halo 215 | Max 27 W LED integrated, 220-240V





## English

# Warnings

- Consult a licensed electrician before wiring to the ceiling.
- Install in a location that has plenty of room around the light.
- Keep away from direct sunlight.
- Maintain at least 12in (31cm) between the lamp and canopy.
- The low voltage wires are coloured differently: brown being positive (+), blue being negative (-).

# Before installing

**Disconnect power:** Use voltmeter to verify that there is no voltage present on the switch wire.

**Tip:** Hang a card in the fuse box so no one accidentally turns on the power.

Check with a cable locator if there are no electrical lines running through the spot where you want to drill. Otherwise there can be a risk of short circuits.

## Français

# Avertissement

- Consulter un électricien agréé avant de câbler au plafond.
- Installer dans un endroit qui a beaucoup d'espace autour de la lumière.
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.
- Maintenir au moins 31 cm entre la lampe et la rosace.
- Les fils basse tension ont des colorations différentes: le marron est positif (+), le bleu est négatif (-).


# Avant l'installation

**Déconnecter l'alimentation:** Vérifier à l'aide d'un testeur que le courant est bien coupé en sortie des fils d'alimentation.


**Astuce:** Accrocher une carte dans la boîte à disjoncteur divisionnaire afin que personne n'allume accidentellement le courant.

Vérifier avec un localisateur de câble s'il n'y a pas de fils électriques qui traversent l'endroit où vous voulez percer. Sinon, il peut y avoir un risque de court-circuit.









1




SWITCH OFF THE MAIN SWITCH!  
ÉTEINDRE L'INTERRUPTEUR PRINCIPAL!




2




**Blue and Green Cable**  
DO NOT CONNECT TO THE  
INSTALLATION UNDER ANY  
CIRCUMSTANCE!




**Black and Red Cable**  
Connected to the Driver.



3



4



# 5


 L

**English**

Live wire (brown)

**Français**

Fil de phase (marron)




 N

**English**

Neutral (blue)

**Français**

Neutre (bleu)





 

**English**


Ground (yellow/green)


**Français**

Terre (jaune/vert)



6







## **Seattle**

3220 1st. Ave. S. Suite 400  
Seattle, WA 98134  
(206) 420-3912  
[seattle@graypants.com](mailto:seattle@graypants.com)

## **Amsterdam**

Meeuwenlaan 126B  
1021JN Amsterdam  
+31 (0) 20 820 8990  
[amsterdam@graypants.com](mailto:amsterdam@graypants.com)